



报告编号: YXJC210609-03

检测报告

委托单位 : 七台河宝泰隆新能源有限公司

检测类别 : 委托检测

样品类别 : 无组织废气

黑龙江禹翔检测技术有限公司

2021 年 06 月 15 日 编制

声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。
- 4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。
- 6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街 1377 号欧美亚阳光家园

BH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈眉芳、孙滨宇	采样日期	2021.06.09
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.06.09~2021.06.14
环境条件	2021.06.09 天气多云，西南风，风速 2.1m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.06.09	新能源厂界上风向 1#	XNG2106090101~XNG2106090121	能膜、吸收液、活性炭吸附管、采气袋
	新能源厂界下风向 2#	XNG2106090201~XNG2106090221	
	新能源厂界下风向 3#	XNG2106090301~XNG2106090321	
	新能源厂界下风向 4#	XNG2106090401~XNG2106090421	

检测项目	检测项目	检测标准 (方法)	仪器名称与仪器编号
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解		气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060

五、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果					平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	第五次			
新能源厂界上风向 1#			0.26	0.20	0.23	0.28	0.24	1.5	mg/m ³	
新能源厂界下风向 2#			0.37	0.39	0.40	0.35	0.38	1.5	mg/m ³	
新能源厂界下风向 3#		氨	0.38	0.35	0.33	0.37	0.36	1.5	mg/m ³	
新能源厂界下风向 4#			0.026	0.028	0.029	0.027	0.028	0.06	mg/m ³	
新能源厂界下风向 1#	2021.06.09		0.027	0.027	0.029	0.025	0.027	0.06	mg/m ³	
新能源厂界下风向 2#		臭气	10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	
			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲	

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界 上风向 1#			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.4	mg/m ³
新能源厂界 下风向 2#			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.8	mg/m ³
新能源厂界 下风向 3#		甲苯	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.8	mg/m ³
新能源厂界 下风向 4#			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.8	mg/m ³
新能源厂界 上风向 1#			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.4	mg/m ³
新能源厂界 下风向 2#			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.8	mg/m ³
新能源厂界		甲苯	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.8	mg/m ³

新能源厂界 下风向 4#	2021.06.09		1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.8	mg/m ³
新能源厂界 上风向 1#			1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.4	mg/m ³
新能源厂界 下风向 2#		苯系物	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	0.8	mg/m ³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#	2021.06.09	非甲烷总烃	0.27	0.31	0.22	0.29	0.27	4.0	mg/m ³
新能源厂界下风向 2#			0.52	0.41	0.47	0.38	0.45	4.0	mg/m ³
新能源厂界下风向 3#			0.42	0.46	0.34	0.45	0.42	4.0	mg/m ³
新能源厂界下风向 4#			0.43	0.47	0.44	0.41	0.44	4.0	mg/m ³
罐区内压力			0.53	0.60	0.50	0.55	0.55	4.0	mg/m ³

(以下空白)

*** 报告结束 ***

编制人: 马艳
签发人: 张华

审核人: 张华
签发日期: 2011年6月15日

